

خطط كوفيد-19 القائم على المخاطر - إصدار اللقاح

** يرجى الاستمرار في اتباع المتطلبات الإضافية للشركات المحلية وأماكن انعقاد الفعاليات والمدارس بغض النظر عن حالة التطعيم أو مرحلته.

تناول الطعام / التسوق**	السفر**	الجمعيات الخاصة**								سعه الأعمال الموصى بها
		بالخارج		بالداخل						
										متوسط 7 أيام الدخول للمستشفى
										تحقيق مناعة جماعية للتطعيم بنسبة 70% إلى 90%
										14 - 5
										29 - 15
										- 30 * (90 - 50)
										* 90 - 50 <

اتخاذ التدابير الوقائية:
ارتداء الكمامات وغسل اليدين
والالتزام بتباعد الاجتماعي باتباع إرشادات CDC



ارتداء الكمامة اختياري، الاستمرار في غسل اليدين واتخاذاحتياطات النظافة الأخرى
لا ينصح به على الإطلاق، سواء مع ارتداء
الكمامة أو بدونها



* يعتمد متوسط المعدل الدقيق لدخول المستشفى على معدل الزيادة. سوف تؤدي الزيادة الأسرع في المتوسط اليومي إلى إصدار توصيات بشأن مخاطر المرحلة 5 عندما يصل الرقم إلى الحد الأدنى من هذا النطاق.

مشرم 14 ، رايداً (وياد 2021:

AustinTexas.gov/COVID19

